

JINSUNG CGTECH

순번, 정보영상, Kiosk Total Solution 전문기업

(주)진성씨지테크

본사 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184, 8층 803호(가산동, 벽산디지털밸리 2차)

Tel : 02-865-4600 / Fax : 02-865-4650

www.jscgtech.co.kr




ITS 지능형 순번 대기 솔루션

창구별, 그룹별 업무 및 신속한 고객 분배, 고객 사전 인지(EMR, OCS연동 등), 통계 산출 등이 가능한 시스템으로 내방 고객 서비스 향상 및 업무 생산성 증대에 최적화된 차세대 순번 시스템입니다.

순번 통합정보 안내 솔루션

TV + 순번표시 + 홍보영상 + 자막 + 복합정보
(대형 스크린 콘텐츠 표출 솔루션)



순번 창구 안내 솔루션

순번표시 + 홍보영상 + 자막 + 복합정보
(LCD 모니터 창구 표시 솔루션)



지능형 순번 발권 솔루션

대화면 LCD 터치 스크린
지능형 순번기
EMR, OCS 연동 (옵션)



MTS 병원 솔루션


EMR/OCS연동을 통한 진료대기안내, 투약안내, 전자동의서, 진료네비게이터 등의 솔루션으로 병원의 각 업무프로세스의 자동화를 통하여 고객편의성 증대와 업무환경의 향상을 제공해 드립니다.

수납/처방전 통합 키오스크



VTS 홍보 · 영상 솔루션

프랜차이즈, 요식업소, 터미널, 휴게소, 학교, 관공서 등 홍보가 필요한 곳에 홍보영상 및 각종 콘텐츠를 표현해주는 멀티미디어 특화형 솔루션입니다.



DID 영상 및 전자게시판 (엘리베이터)

- TV, DID 홍보 및 동영상, 메뉴 등 안내 서비스
- 추가, 날씨, 뉴스 등 콘텐츠 정보 표출 가능
- 학사 정보 및 학생 공지



멀티비전 및 DID

- 여러 DID를 붙여 하나의 대형 스크린 생성
- 각각 개별영상 출력, 한눈에 모든 영상 방송 가능
- 기존 POP 광고를 대신하는 비주요한 디자인



장례식장 솔루션

- 영정사진 및 장례정보안내 (고인명, 상주, 발인, 장지 등)
- 1개의 디스플레이에 2개의 분할식 정보 표출 (중형안내)
- 장례정보 미입력시 홍보DID 기능으로 자동전환



커스터마이징 홍보 안내

- POS, 진동벨 등 DB 연동으로 순번안내 가능
- 콘텐츠 (사용자 자막, 실시간 뉴스 등) 구동 가능
- 학교 취업안내 및 시간표, 홍보 서비스 안내


지능형 스탠드 발권기 (ITS-22T)



- NH 농협 중앙회 사무기기 보급기종 선정제품
- 제주은행 선정기종

■ 지능형 순번기 ITS-22T

- OS 및 PROCESS : Window7/E, Intel 듀얼코어
- TFT LCD 22 inch, 광시야각 패널 적용
- 적외선 Touch Screen
- 고성능 3인치 Thermal Printer 적용
- Dimension : 500(W) x 1640(H) x 500mm(D)
- 소프트웨어 호출방식
- 옵션 : 바코드스캐너, 카드리더기



지능형 탁상 발권기 (ITS-10T)



- NH 농협 중앙회 사무기기 보급기종 선정제품

■ 지능형 순번기 ITS-10T

- OS 및 PROCESS : Window7/E, Intel 듀얼코어
- TFT LCD 10.4 inch 패널 적용
- 감압식 Touch Screen
- 고성능 2인치 Thermal Printer 적용
- Dimension : 265(W) x 295(H) x 300mm(D)
- 소프트웨어 호출방식

무인처방전 발급수납기



■ MTS-22

- OS 및 PROCESS : Window7/E, Intel 듀얼코어
- 메모리 : 4GB DDR3
- HDD : SSD 120GB
- LED Type : 21.5 inch
- M/S 카드리더기능 / DIP
- 레이저 프린터 : A4 흑백 / 2트레이 / 트레이당 500매
- 바코드 스캐너 (option : RF, NFC 리더기)
- Dimension : 518(W) x 1620(H) x 520(D)
- 지능형 복합기로 확장가능 (지능형 순번+무인수납기)

진성씨지테크 하드웨어



■ 1000모델

- C P U : INTEL Dual-Core i3 이상
- 메모리 : DDR3 4GB이상
- 그래픽 : 다중채널지원 (최대 3ch)
- H D D : SSD 128GB이상
- 자동부팅 Wake up 기능
- 옵션 : TV카드 (내장형)
- 크 기 : 365x280x90



■ 2000모델

- C P U : INTEL Dual-Core
- 메모리 : DDR3 4GB이상
- 그래픽 : Intel 내장그래픽
- H D D : SSD 64GB이상
- 자동부팅 Wake up 기능
- 옵션 : TV카드 (내장형)
- 크 기 : 265x215x60



■ 4000모델

- C P U : INTEL Dual-Core i3 이상
- 메모리 : DDR3 4GB이상
- 그래픽 : 다중채널지원 (최대 5ch)
- H D D : SSD 120GB이상
- 자동부팅 Wake up 기능
- 옵션 : TV카드 (내장형)
- 크 기 : 430x380x88



■ 일체형 모니터

- 24 inch Full HD (1920x1080)
- C P U : INTEL Dual-Core
- 메모리 : DDR3 4GB이상
- 그래픽 : Intel 내장그래픽
- H D D : SSD 64GB이상
- 자동부팅 Wake up 기능
- 크 기 : 560x330x50




■ FND 표시기 (단방향, 양방향)

- 기존 제조, 자사 순번기와 100% 호환
- 음성 안내먼트 제공
- Dimension : 350(W) x 148(H) x 48mm(D)
- 천장형, 봉형 지원

*상기 스펙 및 사양은 제품의 성능 개선 및 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.


설치사진



농협



제주은행



중앙보훈병원



분당서울대학교병원



국민건강관리공단



SK텔레콤

*본 카탈로그의 내용은 제품의 성능 개선 및 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.